



# Session FMBDS

# ÉVIAN

28.9 > 1.10.2017

Organisée par la SMBC

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE ET BOTANIQUE DU CHABLAI



# SESSION MYCOLOGIQUE D'ÉVIAN-LES-BAINS

28 septembre-1<sup>er</sup> octobre 2017

## BILAN DES OBSERVATIONS

par Alain FAVRE

Pour les mycologues, l'année 2017 s'est déroulée sans des conditions météorologiques presque partout bien peu favorables. La session 2017, organisée au VVF d'Evian-les-Bains par la Société Mycologique et Botanique du Chablais, a été affectée par ce phénomène de sécheresse, et la visite de plusieurs sites de « plaine », dans le Bas-Chablais en particulier, a dû être annulée. Le passage dans deux parcs proches du Léman a eu lieu à l'occasion de repas sur le terrain, avec quelques bonnes surprises. La pelouse du VVF a permis la découverte d'une magnifique lépiote, ici illustrée à l'instar de quelques autres espèces « d'intérêt ».

Les listes établies à la suite de deux des sorties ne nous sont malheureusement pas parvenues. Et certaines récoltes sont encore à l'étude.

Une vingtaine de secteurs ont été visités, ils sont présentés ci-après dans des tableaux, sachant que les coordonnées et souvent l'altitude sont amenés à varier au cours d'une même sortie. Le point de référence choisi peut être considéré comme plus ou moins central et servir pour un travail de cartographie ou aider à un retour sur les lieux. Les observations étant destinées à Mycoflaura, seules les récoltes attribuées à des taxons bien précis ont été prises en compte. Nous avons par exemple dû éliminer des noms douteux car pouvant être attribués à plusieurs espèces, même voisines et longtemps confondues – comme *Heterobasidion annosum*, plusieurs fois signalé, mais concernant aujourd'hui un taxon qui vient normalement sur pin, alors qu'il s'agissait manifestement de récoltes faites sur épicéa ou sur sapin, pouvant ainsi correspondre à deux autres espèces du genre.

On trouvera ci-dessous environ 1300 récoltes représentant 600 taxons. Les espèces les plus souvent signalées sont *Russula queletii* (14 mentions), *Lactarius deterrimus* (13), *Lepista/Clitocybe nebularis* (11), *Lycoperdon perlatum* (10), *Mycena rosea* (9 + 1 avec forme), *Cortinarius venetus* (9) et *Mycena pura* (9). Beaucoup arrivent juste après.

Il y a évidemment des taxons bien plus rares, parfois nouveaux pour l'inventaire régional au point où il en est aujourd'hui (30 janvier), et que le lecteur/la lectrice se fera un plaisir de découvrir ci-dessous, se rappelant peut-être l'heureux moment de la rencontre sur le terrain ou en salle.

Nous voulons enfin rendre hommage :

- aux animateurs, responsables de groupes : André BIDAUD, Didier BORGARINO, Jean-Louis CHEYPE, Alain FAVRE, Laurent FRANCINI, Jacques GUINBERTEAU, Pierre-Arthur MOREAU et, pour le groupe « débutants », Denis MARSEILHAN assisté de Catherine CLERE et Bernard MOISAN.
- aux guides sur le terrain : Jean-Claude BARBAUD, Hubert BLANC, André GRUAZ, Claude GUICHARD, Denis JORDAN, Jean-François JULIAN, Roland PÉPIN, Michel RADET, Martine ROGET et Jacques SALVAT.
- aux secrétaires de groupes et autres participants qui nous ont transmis les données.
- aux photographes, dont Laurette BASSET, André BIDAUD, Gilbert BONTHOUX, Michelle BURAT, Jean CAVET, Murielle CHEVALIER-SUSCILLON, Laurent FRANCINI et Michel RENARD.

Il faudrait en définitive remercier tous les organisateurs de la session, mais cela a déjà été largement fait par les participants eux-mêmes, par leurs applaudissements et leurs nombreux messages.


*Alain Favre*

# Sites visités

Abrév.	Commune	Lieu-dit	Latitude	Longitude	Altitude m
AFT	ARMOY	Forêt de Thonon	46,35771	6,50729	585
CER	CERVENS	Les Rasses (est)	46,26185	6,44773	1075
DCMh	DRAILLANT	Col des Moises hêtraie	46,27733	6,46830	1135
DCMr	DRAILLANT	Col des Moises tourbière	46,27696	6,46538	1120
EVV	ÉVIAN-LES-BAINS	Village de Vacances VVF	46,40072	6,60489	390
FFO	FESSY	Foges	46,26505	6,43520	910
FLD	FESSY	Le Déluge (est)	46,26306	6,44449	1080
LAB	LARRINGES	Les Buissons Brûlés	46,37130	6,59835	850
LCC	LA CHAPELLE-D'ABONDANCE	Le Crêt-Béni	46,27898	6,77844	1460
LCS	LA CHAPELLE-D'ABONDANCE	Sevan	46,31102	6,80802	1550
LUR	ULLY	Les Revers	46,29942	6,40002	515
MAX	MAXILLY	Lonvernay	46,38828	6,64825	720
MSP	MARGENCEL	Sur Pian	46,32005	6,41447	495
PUM	PUBLIER	Parc Maxima	46,39431	6,54698	380
SAC	SAMOËNS	Chardonnier	46,14142	6,77200	1340
SFP	SCIEZ	Forêt de Planbois	46,30856	6,40488	510
SPG	SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS	La Gottetaz (ouest)	46,36680	6,65163	960
TSD	THONON-LES-BAINS	Saint-Disdille	46,40056	6,50215	385
VAB	VAILLY	Forêt du Brevon	46,29497	6,53663	800
VAI	VAILLY	Forêt ivre	46,30357	6,55079	720
VMU	VACHERESSE	Sous les Maupas - Ubine	46,31116	6,73496	1500

<b>Abrév.</b>	<b>Commune</b>	<b>Lieu-dit</b>	<b>Date</b>	<b>Milieu(x)</b>
AFT	ARMOY	Forêt de Thonon	01/10/2017	Chênaie-hêtraie localement enrésinée
CER	CERVENS	Les Rasses (est)	29/09/2017	Hêtraie-sapinière
DCMh	DRAILLANT	Col des Moises hêtraie	29/09/2017	Hêtraie-sapinière
DCMr	DRAILLANT	Col des Moises tourbière	29/09/2017	Tourbière arborée
EVV	EVIAN-LES-BAINS	Village de Vacances VVF	30/09/2017	Pelouse tondue
FFO	FESSY	Foges	29/09/2017	Hêtraie hygrophile, plantation épicéas
FLD	FESSY	Le Déluge (est)	29/09/2017	Hêtraie-sapinière
LAB LAB 2	LARRINGES	Les Buissons Brûlés	29/09/2017 30/09/2017	Hêtraie acidophile et Pessière-sapinière
LCC	LA CHAPELLE-D'ABONDANCE	Le Crêt-Béni	30/09/2017	Pré-bois (conifères)
LCS	LA CHAPELLE-D'ABONDANCE	Sevan	29/09/2017	Pré-bois (conifères)
LUR	LULLY	Les Revers	30/09/2017	Chênaie-charmaie localement enrésinée
MAX	MAXILLY	Lonvernay	30/09/2017	Hêtraie +/- enrésinée
MSP	MARGENCEL	Sur Pian	29/09/2017	Chênaie-charmaie localement enrésinée
PUM	PUBLIER	Parc Maxima	30/09/2017	Parc arboré (feuillus)
SAC	SAMOËNS	Chardonnier	29/09/2017	Pré-bois (conifères)
SFP	SCIEZ	Forêt de Planbois	01/10/2017	Chênaie-charmaie localement enrésinée
SPG	SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS	La Gottetaz (ouest)	30/09/2017	Hêtraie-sapinière, formations riveraines
TSD	THONON-LES-BAINS	Saint-Disdille	29/09/2017	Parc arboré (feuillus)
VAB	VAILLY	Forêt du Brevon	30/09/2017	Hêtraie-sapinière fortement enrésinée
VAI	VAILLY	Forêt ivre	30/09/2017	Hêtraie-sapinière
VMU	VACHERESSE	Sous les Maupas - Ubine	29/09/2017	Pré-bois (conifères)

## Sites session d'Evian



# LISTE DES RÉCOLTES

Chaque taxon est placé dans sa division puis son ordre. Les espèces d'un même genre sont dans un même paragraphe, le nom de genre étant répété par sa majuscule ; chaque taxon est suivi par le ou les secteurs où il a été observé (abréviations tirées des tableaux ci-dessus).

La nomenclature utilisée est proche de celle retenue par Courtecuisse & Duhem dans leur Guide des champignons de France et d'Europe (2011).

## ASCOMYCOTA

### HELOIALES

*Calycina citrina* (Hedw.) Gray LAB, LUR; *C. languida* (P. Karst) Baral et al. VMU.

*Chlorocybora aeruginascens* (Nyl.) Kanouse MSP.

*Hymenoscyphus trichosporus* Dougoud VMU.

*Leotia lubrica* (Scop.) Pers. LAB2.

### HYPocreales

*Hypomyces lateritius* (Fr.) Tul. & C. Tul. FFO.

*Podosstroma alutaceum* (Pers.) G. F. Ark. AFT.

### INCERTAE SEDIS

*Phragmotrichum chailletii* Kunze LCS.

## PEZIZALES

*Aleuria aurantia* (Pers.) Fuckel LAB2, MAX, SPG.

*Helvella crispa* (Scop.) Fr. FLD, LAB, LUR.; *H. elastica* Bull. AFT, LAB; *H. macropus* (Pers.) P. Karst. MSP.

*Otidea mirabilis* Bolognini & Jamoni LAB; *O. onotica* (Pers.) Fuckel LAB2, SPG.

*Peziza depressa* Pers. SPG; *P. pauli* Medardi, Lantieri & Cacciari SPG; *P. simplex* Dougoud & Moyne VMU.

*Pseudombrophila theioleuca* (Rolland) Brumm. SPG.

*Pulvinula convexella* (P. Karst.) Pfister VMU.

*Scutellinia crinita* (Bull.) Lambotte SPG.

## XYLARIALES

*Diatrype disciformis* (Hoffm.) Fr. SPG.

*Xylaria hypoxylon* (L.) Grev. AFT, LUR, SPG; *X. longipes* Nitschke LUR.

## BASIDIOMYCOTA

### AGARICALES

*Agaricus augustus* Fr. LUR; *A. campestris* L. LAB2; *A. essettei* Bon ex Bon FFO, LAB, LAB2, SPG; *A. langei* (F. H. Møller) F. H. Møller LAB2; *A. porphyriticus* P. D. Orton CER, DCMh, LAB2, LUR; *A. semotus* Fr. LAB, VMU; *A. silvaticus* Schaeff. LAB, LAB2, VAB; *A. silvicola* (Vittad.) Peck DCMh, LAB, LAB2, LUR; *A. urinascens* (J. Schäffer & F. H. Møller) Singer LAB; *A. xanthoderma* Genev. AFT.

*Agrocybe firma* (Peck) Singer AFT, LUR.

*Alnicola umbrina* (Maire) Kühner SPG.

*Amanita battarreae* (Boud.) Bon FLD, LAB2, SPG; *A. citrina* (Schaeff.) Pers. AFT, LAB, SPG; *A. echinocephala* (Vittad.) Quél. PUM; *A. excelsa* var. *spissa* (Fr.) Neville & Poumarat LAB; *A. fulvoides* Neville & Poumarat LAB; *A. muscaria* (L.) Lam. DCMt, FFO, FLD, LAB2, LCS, LUR, MSP, SAC; *A. muscaria* f. *flavivolvata* (Singer) Neville & Poumarat FFO, LAB; *A. pantherina* (DC.) Krombh. AFT, LUR, VAB; *A. phalloides* (Vahl) Link AFT, FFO, LAB, LAB2, LUR, PUM, VAB; *A. porphyria* Alb. & Schwein. LAB2, LCS; *A. rubescens* Pers. LUR, MSP; *A. simulans* Contu PUM; *A. vaginata* (Bull.) Vittad. AFT.

*Ampulloclitocybe clavipes* (Pers.) Redhead et al. LAB.

*Armillaria gallica* Marxmüller & Romagn. LAB, LAB2; *A. mellea* (Vahl) P. Kumm. FFO, MSP; *A. ostoyae* (Romagn.) Herink SPG.

*Aspropaxillus giganteus* (Leysser) Kühner & Maire FLD.

*Baeospora myosura* (Fr.) Singer FFO, LUR.  
*Callistosporium pinicola* Arnolds LAB.  
*Calvatia excipuliformis* (Scop.) Perdeck LAB, MSP, SAC, VMU; *C. utriformis* (Bull.) Jaap LCS.  
*Catathelasma imperiale* (P. Karst.) Singer LCS.  
*Cheimonophyllum candidissimum* (Berk. & Curtis) Singer FFO.  
*Chlorophyllum brunneum* (Farlow & Burt) Vellinga MSP; *C. rhacodes* (Vittad.) Vellinga LAB, LAB2.  
*Clitocybe cerussata* (Fr.) P. Kumm. LCS, SAC, SPG; *C. decembris* Singer MSP, VAB; *C. elegantula* J. Favre FFO; *C. fragrans* (With.) P. Kumm. FLD, MAX; *C. geotropa* (Bull.) Quél. AFT, FFO, LAB, LAB2, LCC, SAC; *C. gibba* (Pers.) P. Kumm. LAB, LUR; *C. inornata* (Sow.) Gillet LAB; *C. mortuosa* (Fr.) Gillet FFO; *C. obsoleta* (Batsch) Quél. LAB, MAX; *C. odora* (Bull.) P. Kumm. DCMt, LCC, LCS, MSP; *C. phaeophtalma* (Pers.) Kuyper FFO; *C. phyllophila* (Pers.) P. Kumm. AFT, FLD, MAX, MSP, VAB; *C. suaveolens* (Schumach.) P. Kumm. FFO; *C. vibecina* (Fr.) Quél. LUR.  
*Clitopilus cystidiatus* Hauskn. & Noordel. AFT; *C. prunulus* (Scop.) P. Kumm. LAB, LAB2, LCS, LUR, MSP, SPG; *C. scrophoides* (Fr.) Singer DCMt.  
*Collybia aquosa* (Bull.) P. Kumm. AFT; *C. confluens* (Pers.) P. Kumm. AFT, DCMh, FFO, LAB2, LCS, VAB; *C. dryophila* (Bull.) P. Kumm. AFT; *C. erythropus* (Pers.) P. Kumm. LAB2, LUR, MSP; *C. peronata* (Bolton) P. Kumm. AFT.  
*Conocybe digitalina* (Velen.) Singer LUR.  
*Coprinellus disseminatus* (Pers.) J. E. Lange VAB; *C. micaceus* (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson FFO, LAB; *C. saccharinus* (Romagn.) P. Roux, G. Garcia & V. Dumas DCMh.  
*Coprinopsis atramentaria* (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo LUR.  
*Coprinus comatus* (O. F. Müller) Pers. DCMh, FFO, LAB, LAB2, MSP.  
*Cortinarius amoenolens* Rob. Henry ex P. D. Orton LAB2, SPG; *C. anomalus* (Fr.) Fr. CER; *C. atrovirens* Kalchbr. MSP; *C. aureopulverulentus* M. M. Moser VAB; *C. azureovelatus* P. D. Orton AFT, LCC; *C. azureovelatus* var. *subcaligatus* Bidaud, Moënne-Loccoz & Reumaux LAB; *C. azureus* Fr. FFO; *C. balteatocumatis* Rob. Henry ex P. D. Orton SPG; *C. barbarorum* Bidaud, Moënne-Loccoz & Reumaux MSP; *C. bivelus* (Fr.) Fr. SPG; *C. bulliardii* (Pers.) Fr. CER; *C. caesiocanescens* M. M. Moser VAB; *C. caesiocyaneus* Britzelm. VAB; *C. caesiopallescens* Bidaud, Moënne-Loccoz & Reumaux SPG; *C. cagei* Melot SPG; *C. callisteus* (Fr.) Fr. LUR; *C. calochrous* (Pers.) Fr. FLD, SPG, VAI; *C. caninus* (Fr.) Fr. VMU; *C. caperatus* (Pers.) Fr. SPG; *C. cinnabarinus* Fr. SPG; *C. cinnamomeus* (L.) Gray LCS; *C. collinitus* (Sow.) Gray SPG; *C. conterminus* Bidaud & Carteret VAB; *C. corrosus* Fr. VAB; *C. cremeioamarescens* Kytöv., Niimat. & Niskanen VAB; *C. croceocaeruleus* (Pers.) Fr. SPG; *C. croceus* (Schaeff.) Gray VMU; *C. cumatilis* Fr. LCS; *C. cyanobasalis* Rob. Henry ex Rob. Henry LAB; *C. denseconnatus* Rob. Henry SFP; *C. dibaphus* Fr. LAB; *C. elegantior* (Fr.) Fr. FFO, LCC, SAC; *C. emollitus* Fr. SPG; *C. evernius* (Fr.) Fr. CER, SAC; *C. fraudulosus* Britzelm. LCS, SAC; *C. fulvoochraceus* Rob. Henry VMU; *C. gentianeus* Bidaud VMU; *C. gentilis* (Fr.) Fr. SAC; *C. glaucopus* (Schaeff.) Fr. AFT, LAB, LAB2, LCC, LCS, MSP, VAB, VMU; *C. glaucopus* var. *olivaceus* (M. M. Moser) M. M. Moser ex Quadr. LCC; *C. haasii* (M. M. Moser) M. M. Moser LAB2; *C. hinnuleovelatus* Reumaux SFP; *C. hinnuleus* (Sow.) Fr. FFO, SPG, VMU; *C. humicola* (Quél.) Maire AFT, SPG; *C. humolens* Brandrud VAB; *C. illibatus* Fr. FFO; *C. incognitus* Ammirati & A. H. Smith VMU; *C. infractus* (Pers.) Fr. LAB2, LCS, MSP, VAB; *C. infractus* var. *obscurocyaneus* (Secretan ex M. M. Moser) Nespiak SPG; *C. laniger* Fr. MSP; *C. largus* Fr. LAB, SPG; *C. lignicola* Bidaud FFO, VAI; *C. malicorius* Fr. LAB; *C. multiformis* Fr. VMU; *C. myxoanomalus* Kühner ex Kühner FFO; *C. occidentalis* A. H. Sm. MSP; *C. ochrophyllus* Fr. SPG; *C. odorifer* Britzelm. LAB, LAB2, SAC; *C. olivaceodionysae* A. Ortega, Vila & Fern.-Brime VAB; *C. ophioopus* Peck FFO, SPG; *C. paleaceus* (Weinm.) Fr. DCMt; *C. paleifer* Srálek LCS; *C. percomis* Fr. LCS, VAB; *C. piceae* Frøslev, T. S. Jeppesen & Brandrud VAB; *C. poecilopus* Rob. Henry SPG, VAB; *C. praestans* (Cordier) Gillet LUR, SFP; *C. privignorum* Rob. Henry SPG; *C. pseudoglaucus* (Jul. Schäff.) M. M. Moser ex Nezdojm. VAB; *C. purpurascens* Fr. LCS, MSP; *C. reverendissimus* Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux LCS; *C. salor* Fr. AFT, SAC; *C. sequanus* Rob. Henry SPG; *C. simillimus* Bidaud VAB, VMU; *C. sordescens* Rob. Henry SPG; *C. spilomeus* (Fr.) Fr. LAB; *C. stillatitius* Fr. LCS; *C. subcrassipes* Moënne-Locc. ad int. SPG; *C. talus* Fr. SPG; *C. torvus* (Fr.) Fr. SPG; *C. traganus* (Fr.) Fr. SPG; *C. traganus* var. *finitimus* (Weinm.) Fr. LCS; *C. triformis* var. *isabellae* (Rob. Henry) Bidaux & Reumaux SPG; *C. triumphans* Fr. LAB2; *C. trivialis* J. E. Lange MSP; *C. turgidus* Fr. SPG; *C. variecolor* (Pers.) Fr. LAB, LAB2, LCS, MSP; *C. variecolor* var. *nemorensis* Fr. SPG; *C. varius* (Schaeff.) Fr. LAB2, LCC, LCS, LUR, VAB, VAI; *C. venetus* (Fr.) Fr. FFO, LAB, LAB2, LCC, LCS, MSP, SAC, SPG, VAB; *C. violaceus* (L.) Fr. SAC; *C. violaceus* var. *hercynicus* (Pers.) Brandrud DCMt.  
*Crepidotus autochtonus* J. E. Lange FFO; *C. mollis* (Schaeff.) Staude FFO.  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly SAC.  
*Cuphophyllum colemaniianus* (Bloxam) Bon LCC; *C. niveus* (Scop.) Bon LCC, VMU; *C. niveus* f. *roseipes* (Massee)

Bon VMU; *C. pratensis* (Pers.) Bon LCS; *C. virgineus* (Wulff) Kovalenko LCS.

*Cyathus striatus* (Huds.) Willd. LUR.

*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod LAB, MCS, MSP, SAC, VAI; *C. carcharias* (Pers.) Fayod FFO, FLD, LAB, LAB2, LCS, SAC; *C. jasonis* (Cooke & Massee) Harmaja LAB2, LCS.

*Cystolepiota adulterina* (F. H. Møller) Bon LUR; *C. bucknallii* (Berk. & Broome) Singer AFT, LUR; *C. seminuda* (Lasch) Bon AFT, FFO, LUR.

*Echinoderma asperum* (Pers.) Bon FFO, LCC.

*Entoloma byssisedum* (Pers.) Donk LUR; *E. conferendum* (Britzelm.) Noordel. SAC; *E. euchroum* (Pers.) Fr. VAB; *E. hebes* (Romagn.) Trimbach DCMt; *E. lividum* (Bull.) Quél. MSP; *E. nitidum* Quél. LAB, LAB2, LCS; *E. rhodopolium* (Fr.) P. Kumm. LUR, SPG; *E. rhodopolium* f. *nidorosum* (Fr.) Noordel. AFT, FFO; *E. sericeum* (Bull.) Quél. LCS.

*Galerina badipes* (Fr.) Kühner SAC; *G. marginata* (Bartsch) Kühner AFT, DCMt, LAB2, SAC, VAI; *G. stylifera* (G. F. Atk.) A. H. Sm. & Singer LAB; *G. unicolor* (Vahl) Singer FFO, SPG.

*Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill FFO, LAB, LAB2, LUR, MSP, SPG, VAB, VAI.

*Hebeloma birrus* (Fr.) Gillet AFT; *H. hetieri* Boud. VAB; *H. laterinum* (Bartsch) Vesterh. SAC, VAB; *H. radicosum* (Bull.) Ricken SPG; *H. sacchariolens* Quél. MSP, SPG; *H. sinapizans* (Paulet) Gillet FFO, LUR, MSP, SPG, VMU.

*Hemimycena cucullata* (Pers.) Singer FFO.

*Hygrocybe chlorophana* (Fr.) Wünsche VMU; *H. coccinea* (Schaeff.) P. Kumm. LCS, SAC; *H. conica* (Schaeff.) P. Kumm. LCC, MSP; *H. laeta* (Pers.) P. Kumm. VMU; *H. psittacina* (Schaeff.) P. Kumm. SAC, VMU; *H. punicea* (Fr.) P. Kumm. LCS.

*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr. FFO, LAB, LCC, LCS, SAC, VAB, VMU; *H. arbustivus* Fr. MSP; *H. capreolarius* (Kalchbr.) Fr. LAB; *H. chrysodon* (Bartsch) Fr. LCC, LCS, SAC, SPG, VMU; *H. cossus* (Sow.) Fr. AFT; *H. discoideus* (Pers.) Fr. LCS, SAC, VMU; *H. discoxanthus* (Fr.) Rea DCMh, SPG; *H. eburneus* (Bull.) Fr. AFT, FFO, MSP; *H. erubescens* (Fr.) Fr. LCS, SAC; *H. hyacinthinus* Quél. SAC, VMU; *H. lindneri* M. M. Moser DCMh; *H. pudorinus* (Fr.) Fr. FFO, FLD, LAB, LAB2, LCC, LCS, SAC; *H. pustulatus* (Pers.) Fr. FFO, LAB2, LCS, SAC.

*Hymenopellis radicata* (Rehman) R.H. Petersen VAB.

*Hypholoma capnoides* (Fr.) P. Kumm. LUR, SPG, VMU; *H. fasciculare* (Huds.) P. Kumm. AFT, FLD, LAB, LAB2, LCS, LUR, MSP, SAC, SPG; *H. lateritium* (Schaeff.) P. Kumm. AFT, LUR, SPG; *H. marginatum* (Pers.) J. Schröt. LCS, SAC.

*Inocybe cervicolor* (Pers.) Quél. LAB, SAC, VAB; *I. corydalina* Quél. CER, LAB, LAB2, LCS, LUR, SAC, VMU; *I. crocifolia* Herink SPG; *I. fastigiata* (Schaeff.) Quél. VAB; *I. geophylla* (Sow.) P. Kumm. DCMt, FFO, LAB2, LCS, LUR, MAX, SAC, VAB, VMU; *I. geophylla* var. *lilacina* (Peck) Gillet LAB, SAC; *I. godeyi* Gillet FLD; *I. kuehneri* Stangl & Veselský VMU; *I. maculata* Boud. SPG; *I. mixtilis* (Britzelm.) Sacc. AFT; *I. napipes* J. E. Lange VMU; *I. nitidiuscula* (Britzelm.) Sacc. PUM; *I. pelargonium* Kühner ex Kühner VMU; *I. praetervisa* Quél. LAB; *I. pudica* Kühner LCS, VMU; *I. tenebrosa* Quél. AFT; *I. terrigena* (Fr.) Kühner ex Kuyper SAC, VAB; *I. virgatula* Kühner FFO, MAX.

*Kuehneromyces mutabilis* (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. DCMh, LAB2, LUR, MSP, VAI.

*Laccaria affinis* (Singer) Bon DCMh, LUR, SPG; *L. amethystina* Cooke AFT, FLD, LAB, LCS, LUR, SAC, SPG, VAB, VMU; *L. laccata* (Scop.) Cooke AFT, FLD, VAB; *L. macrocystidiata* (Migliozi & Lavorato) Pázmány SAC; *L. proxima* (Boud.) Pat. DCMt.

*Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat. MSP; *L. pyrotricha* (Holmsk.) Konrad & Maubl. FFO, LUR.

*Lepiota castanea* Quél. AFT, FFO; *L. clypeolaria* (Bull.) P. Kumm. LAB, LAB2; *L. clypeolaria* var. *ochraceosulphurescens* (Locq. ex Bon) P. Roux & G. Garcia CER, LAB, LUR; *L. cristata* (Bolton) P. Kumm. FFO, FLD, LAB, LCC, LUR, SAC; *L. felina* (Pers.) P. Karst. FFO, FLD, SPG; *L. fulvella* Rea AFT; *L. grangei* (Eyre) Kühner AFT; *L. kuehneri* Huijsman ex Hora EVV; *L. magnispora* Murrill AFT, FFO, LAB, LAB2, LUR, MAX, MSP, SPG; *L. pilodes* Vellinga & Huijser AFT; *L. xanthophylla* P. D. Orton AFT.

*Lepista flaccida* (Sow.) Pat. AFT; *L. glaucocana* (Bres.) Singer AFT, LAB, LAB2, LUR; *L. inversa* (Scop.) Fr. FFO, LAB, LAB2, LCC, LUR; *L. irina* (Fr.) Bigelow FFO, LAB, VAB, VMU; *L. nebularis* (Bartsch) Harmaja AFT, DCMt, FLD, LAB, LAB2, LCS, LUR, MSP, SAC, SPG, VMU; *L. nuda* (Bull.) Cooke AFT, FLD, LAB, LAB2, LCC, LCS, LUR, VAI, VMU; *L. personata* (Fr.) Cooke MSP; *L. sordida* (Schumach.) Singer AFT, FLD, LUR, MAX, VAB.

*Leucoagaricus leucothites* (Vittad.) Wasser FFO, MSP.

*Leucocortinarius bulbiger* (Alb. & Schwein.) Singer LAB2, LUR, MSP.

*Limacella guttata* (Pers.) Konrad & Maubl. FLD, LAB, LAB2, LUR.

*Lycoperdon echinatum* Pers. FLD, LAB, LAB2; *L. foetidum* Bonord. DCMt, LAB; *L. molle* Pers. SAC; *L. perlatum* Pers. DCMh, FLD, LAB, LAB2, LCS, LUR, SAC, SPG, VAB, VAI; *L. piriforme* Schaeff. AFT, FFO, SAC, SPG; *L. umbrinum* Pers. LCS.

*Lyophyllum connatum* (Schumach.) Singer LAB, LCC, LCS; *L. decastes* (Fr.) Singer LCC, SAC; *L. fumosum* (Pers.) Kühner & Romagn. ex P. D. Orton SPG; *L. infumatum* (Bres.) Kühner SAC; *L. loricatum* (Fr.) Kuhner & Kalamees SPG.

*Macrocystidia cucumis* (Pers.) Joss. AFT, FFO, MAX; *M. cucumis* f. *minor* Joss. LAB.

*Macrolepiota excoriata* (Schaeff.) M. M. Moser ex Wasser VMU; *M. mastoidea* (Fr.) Singer AFT; *M. procera* (Scop.) Singer VMU.

*Marasmiellus perforans* (Hoffm.) Antonín, Halling & Noordel. FFO; *M. ramealis* (Bull.) Singer AFT, LUR.

*Marasmius alliaceus* (Jacq.) Fr. AFT, DCMh, DCMt; *M. cohaerens* (Pers.) Cooke & Quél. AFT, LUR, SPG; *M. torquescens* Quél. AFT; *M. wynneae* Berk. & Broome AFT, LUR, MSP.

*Megacollybia platyphylla* (Pers.) Kotl. & Pouzar LAB, MSP.

*Melanoleuca cognata* (Fr.) Konrad & Maubl. SPG; *M. graminicola* (Velen.) Kühner & Maire FFO; *M. grammopodia* (Bull.) Pat. LCC; *M. paratristis* Bon nom. prov. FFO.

*Microcollybia cirrhata* (Pers.) Métrod DCMt, LUR.

*Mucidula mucida* (Schrad.) Pat. AFT.

*Mycena abramsii* (Murrill) Murrill SAC; *M. aurantiomarginata* Berk. & Broome AFT; *M. crocata* (Schrad.) P. Kumm. AFT, CER, DCMh, FLD; *M. epipterygia* (Scop.) Gray AFT, LAB2; *M. epipterygia* var. *atroviscosa* Malençon ex Maas Geest. LAB; *M. epipterygia* var. *viscosa* (Maire) Ricken LAB, LUR; *M. flavoalba* (Fr.) Quél. FFO, LUR; *M. flavoalba* f. *amara* J. Favre TSD; *M. galericulata* (Scop.) Gray AFT, DCMt, FFO, FLD, LAB2, LUR, SPG, VAB; *M. galopus* (Pers.) P. Kumm. LUR; *M. haematopus* (Pers.) P. Kumm. AFT, DCMt, LUR; *M. inclinata* (Fr.) Quél. AFT, MSP; *M. olivaceomarginata* (Massee) Massee LUR; *M. pelianthina* (Fr.) Quél. AFT, CER, DCMt, FFO, LAB, LUR, SPG; *M. polygramma* (Bull.) Gray AFT, LAB, LUR; *M. pterigena* (Fr.) P. Kumm. CER; *M. pura* (Pers.) P. Kumm. AFT, DCMt, FLD, LAB, LAB2, LUR, SAC, VAB, VAI; *M. renati* Quél. AFT; *M. rosea* Gramberg AFT, DCMt, FLD, LAB, LUR, MSP, SPG, VAB, VAI; *M. rosea* f. *candida* Robich LAB; *M. speirea* (Fr.) Gillet SPG; *M. stipata* Maas Gest. & Schwöbel CER; *M. vulgaris* (Pers.) P. Kumm. DCMt; *M. zephyrus* (Fr.) P. Kumm. LAB2, LCS, LUR.

*Panaeolus acuminatus* Quél. LAB, SAC.

*Panellus stipticus* (Bull.) P. Karst. LAB, SPG, VAB.

*Pholiota alnicola* (Fr.) Singer LCS; *P. astragalina* (Fr.) Singer CER, FFO, LAB, LAB2, SAC; *P. flammans* (Bartsch) P. Kumm. DCMt, LAB2, LUR; *P. gummosa* (Lasch) Singer LAB, LCC, MAX; *P. lenta* (Pers.) Singer LAB, SPG; *P. lucifera* (Lasch) Quél. FFO, LAB, LUR; *P. spumosa* (Fr.) Singer SAC; *P. squarrosa* (Oeder) P. Kumm. AFT, LAB2, SPG, VAB, VMU.

*Plicaturopsis crassa* (Pers.) D. A. Reid SPG.

*Pluteus atromarginatus* (Konrad) Kühner LAB2, LUR; *P. cervinus* (Schaeff.) P. Kumm. DCMt, LAB, LAB2, LUR; *P. chrysophaeus* (Schaeff.) Quél. AFT; *P. griseopus* P. D. Orton SPG; *P. inquilinus* Romagn. AFT; *P. phlebophorus* (Ditmar) P. Kumm. AFT, LAB2; *P. plautus* (Weinm.) Gillet DCMt, LAB2; *P. pouzarianus* Singer MAX; *P. roseipes* Höhn. LAB, LAB2; *P. thomsonii* (Berk. & Broome) Dennis LUR.

*Psathyrella gracilis* (Pers.) Quél. FFO; *P. leucotephra* (Berk. & Broome) P. D. Orton PUM; *P. multipedata* (Peck) A. H. Sm. PUM; *P. narcotica* Kits van Wav. SPG; *P. olympiana* A. H. Sm. FFO; *P. piluliformis* (Bull.) P. D. Orton LUR; *P. spintrigeroides* P. D. Orton SFP.

*Pseudodictyocye cyathiformis* (Bull.) Singer LAB2, LCC, LCS.

*Pseudooomphalina graveolens* (S. Petersen) Singer ex Contu & La Rocca LAB, MAX; *P. kalchbrenneri* (Bres.) Singer LAB.

*Psilocybe medullosa* (Bres.) Borov. SAC.

*Rhodocollybia butyracea* (Bull.) Lennox DCMt, FLD, LAB, LAB2, LCS, LUR, MSP, SPG, VMU; *R. butyracea* f. *asema* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. FFO; *R. distorta* (Fr.) Singer LUR; *R. maculata* (Alb. & Schwein.) Singer FFO, VMU; *R. rufovinosa* (Bon & Gaugué) P. Roux SAC.

*Rhodocybe gemina* (Paulet ex Fr.) Kuyper & Noordel. MAX; *R. nitellina* (Fr.) Singer FFO, SAC.

*Ripartites metrodii* Huijsman LAB.

*Schizophyllum commune* Fr. LUR.

*Simocybe centunculus* (Fr.) P. Karst. LUR; *S. obscura* Romagn. ex D. A. Reid SPG.

*Stropharia aeruginosa* (Curtis) Quél. FLD, LAB, LAB2, LCS; *S. caerulea* Kreisel AFT, FFO, LAB, LCC, LUR, SAB, SPG; *S. semiglobata* (Batsch) Quél. SAC.

*Tephrocybe boudieri* (Kühner & Romagn.) Derbsch LAB; *T. putida* (P. Karst.) M. M. Moser FFO; *T. rancida* (Fr.) Donk FFO, LAB, LAB2, LUR.

*Tricholoma acerbum* (Bull.) Quél. LCS; *T. album* (Schaeff.) P. Kumm. AFT, LAB2; *T. aurantium* (Schaeff.) Ricken LAB; *T. boudieri* (Barla) Barla LCC, LCS, VMU; *T. bufonium* (Pers.) Gillet LAB, LAB2, MSP; *T. equestre* (L.) P. Kumm. AFT; *T. filamentosum* (Alessio) Alessio AFT; *T. fulvum* (Retz.) Costantin & Dufour DCMr, LUR; *T. imbricatum* (Fr.) P. Kumm. SPG; *T. inamoenum* (Fr.) Gillet SPG; *T. orirubens* Quél. CER, DCMh, LCS, SAC, VAB; *T. pardinum* (Pers.) Quél. LCS; *T. portentosum* (Fr.) Quél. LCS; *T. pseudonictitans* Bon LAB, LAB2, LCC, LCS, LUR; *T. saponaceum* (Fr.) P. Kumm. LAB, LAB2, LCC, SAC, SPG, VMU; *T. saponaceum* var. *ardosiacum* Bres. LAB2, LCS; *T. saponaceum* var. *squamulosum* (Cooke) Rea LCS; *T. sculpturatum* (Fr.) P. Kumm. AFT, DCMh, LUR, MSP, PUM, SPG, VAB; *T. sciodes* (Pers.) C. Martin AFT, SPG; *T. sejunctum* var. *coniferarum* Bon LUR; *T. sulphureum* (Bull.) P. Kumm. AFT, FFO, FLD, LAB, LAB2, VAB; *T. terreum* (Schaeff.) P. Kumm. VAB; *T. ustaloides* Romagn. LUR, MSP; *T. vaccinum* (Schaeff.) P. Kumm. FFO, LAB, LCC, LCS; *T. virgatum* (Fr.) P. Kumm. SAC; *T. viridilutescens* M. M. Moser ex M. M. Moser MSP. *Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.) Singer FFO, LAB2, LCS, LUR, MSP, SAC, SPG, VAI.

*Tubaria ferruginea* Maire ex E. Horak & P.-A. Moreau LUR.

## AURICULARIALES

*Guepinia helvelloides* (DC.) Fr. CER, FLD, LAB, LUR, SAC.

*Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.) P. Karst. FLD, LAB, LAB2, LUR, SAC.

## BOLETALES

*Aureoboletus gentilis* (Quél.) Pouzar AFT.

*Boletus calopus* Pers. LAB2; *B. edulis* (Bull.) DCMr, LAB, LAB2, LCS, MSP, SAC, VMU; *B. erythropus* Pers. LAB, LAB2; *B. pinophilus* Pilát & Dermek LCS.

*Chalciporus hypochryseus* (Šutara) Courtec. SAC; *C. piperatus* (Bull.) Bataille FFO, LAB, LAB2, LCS, MSP, SAC, VMU.

*Gomphidius glutinosus* (Schaeff.) Fr. LUR, MSP.

*Gyroporus castaneus* (Bull.) Quél. AFT.

*Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire AFT, SAC, VAI.

*Leccinum carpini* (R. Schultz) M. M. Moser & D. A. Reid LUR; *L. quercinum* Pilát & Dermek MSP; *L. scabrum* (Bull.) Gray FFO, LUR; *L. variicolor* Watling DCMr.

*Paxillus involutus* (Batsch) Fr. LAB2.

*Strobilomyces strobilaceus* (Scop.) Berk. DCMh.

*Suillus collinitus* (Fr.) O. Kuntze VAB; *S. grevillei* (Klotzsch) Singer AFT; *S. tridentinus* (Bres.) Singer VAB; *S. viscidus* (L.) Roussel MSP.

*Tapinella atrotomentosa* (Batsch) Šutara MSP.

*Xerocomus badius* (Fr.) E. J. Gilbert LAB, LAB2, LUR; *X. chrysenteron* (Bull.) Quél. FFO, LAB, LAB2, LCS; *X. pruinatus* (Fr.) Quél. DCMh, FLD, SPG.

## CANTHARELLALES

*Cantharellus amethysteus* (Quél.) Sacc. SAC; *C. cibarius* Fr. LCC, LCS, SAC.

*Clavulina cinerea* (Bull.) J. Schröt. FFO, LAB; *C. coralloides* (L.) J. Schröt. DCMr, FFO, LAB2; *C. rugosa* (Bull.) J. Schröt. LAB, LAB2.

*Craterellus cornucopioides* (L.) Pers. DCMh, FLD, VAB; *C. lutescens* (Pers.) Fr. DCMr, LUR, VAB; *C. sinuosus* (Fr.) Fr. AFT, SPG; *C. tubaeformis* (Fr.) Quél. FLD, LAB, LCS, LUR, SPG.

*Hydnus repandum* L. AFT, FLD, LAB, LAB2, LCS, SAC, SPG, VAB, VAI; *H. rufescens* Pers. DCMh, LAB, LUR.

## DACRYMYCETALES

*Calocera cornea* (Batsch) Fr. LUR; *C. viscosa* (Pers.) Fr. LAB, LCS, LUR, MSP.

*Dacrymyces capitatus* Schwein. SPG.

## GEASTRALES

*Geastrum sessile* (Sow.) Pouzar LAB, LAB2, MAX, SAC, VAI; *G. triplex* Junghuhn MAX.

## GLOEOPHYLLALES

*Gloeophyllum odoratum* (Wulfen) Imazeki LAB2, LUR, MSP; *G. sepiarium* (Wulfen) P. Karst. PUM.

## GOMPHALES

*Clavariadelphus ligula* (Schaeff.) Donk LCS; *C. pistillaris* (L.) Donk SPG; *C. truncatus* Donk FLD, LUR, SAC.

*Gomphus clavatus* (Pers.) Gray MSP.

*Ramaria flava* var. *scandinavica* (R. H. Petersen) Christian LCS; *R. flavescens* (Schaeff.) R. H. Petersen SAC; *R. flavoides* Schild LAB; *R. myceliosa* (Peck) Corner LAB; *R. pallida* Maire LCS, LUR, SAC; *R. sanguinea* (Pers.) Quél. LUR; *R. stricta* (Pers.) Quél. MSP.

## HYMENOPCHAETALES

*Inonotus hastifer* Pouzar FFO; *I. radiatus* (Sowerby) P. Karst. DCMr.

*Phellinus salicinus* (Pers.) Quél. FFO.

*Rickenella fibula* (Bull.) Raithelh LUR, VAB; *R. swartzii* (Fr.) Kuyper LAB.

## PHALLALES

*Mutinus caninus* (Huds.) Fr. FFO.

*Phallus impudicus* L. LAB.

## POLYPORALES

*Bjerkandera adusta* (Willd.) P. Karst. LUR.

*Climacocystis borealis* (Fr.) Kortl. & Pouzar LAB, LAB2, LUR.

*Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt. DCMr, LAB2, MSP; *D. tricolor* (Bull.) Bondartsev & Singer FFO.

*Fomes fomentarius* (L.) Fr. LAB2.

*Fomitopsis pinicola* (Sw.) P. Karst. AFT, DCMh, FFO, FLD, LAB2, LUR, MSP, VAB.

*Ganoderma lipsiense* Sacc. DCMh, LUR.

*Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murrill PUM.

*Lenzites betulina* (L.) Fr. SPG.

*Merulius tremellosus* Schrad. DCMh, LUR, SPG.

*Phlebia merismoides* (Fr.) Fr. LAB2.

*Piptoporus betulinus* (Bull.) P. Karst. DCMr.

*Polyporus brumalis* (Pers.) Fr. SPG.; *P. ciliatus* Fr. DCMr, VMU.

*Postia caesia* (Schrad.) P. Karst. FFO, FLD, LAB, LAB2, LUR, MSP, SPG; *P. stipitica* (Pers.) Jülich AFT; *P. subcaesia* (A. David) Jülich DCMr; *P. tephroleuca* (Fr.) Jülich FFO.

*Pycnoporellus fulgens* (Fr.) Donk LAB, MAX.

*Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.) P. Karst. SPG.

*Trametes gibbosa* (Pers.) Fr. LUR; *T. hirsuta* (Wulfen) Pilát SPG; *T. versicolor* (L.) Lloyd LUR, SPG.

*Trichaptum abietinum* (Dicks.) Ryvarden LAB, LUR.

## RUSSULALES

*Lactarius aurantiacus* (Pers.) Gray (incl. *L. aurantiofulvus* Bon) FFO, LAB, LAB2, LCC, LCS, SAC, VAB; *L. azonites* (Bull.) J. Schröt. AFT, MSP; *L. badiosanguineus* Kühner & Romagn. LCC, LCS, SAC; *L. bertillonii* (Neuhoff ex Z. Schaeffer) Bon LCS; *L. blennius* (Fr.) AFT, DCMh, DCMr, LAB2, MSP, SPG; *L. blennius* f. *virescens* J. E. Lange SPG; *L. britannicus* D. A. Reid LUR, MSP; *L. camphoratus* (Bull.) Fr. LAB; *L. chrysorrheus* Fr. AFT, LUR, MSP; *L. circellatus* Fr. MSP; *L. deterimus* Gröger AFT, DCMr, FFO, FLD, LAB, LAB2, LCC, LCS, LUR, MSP, SAC, VAB, VMU; *L. evosmus* Kühner & Romagn. MSP, PUM; *L. fluens* Boud. DCMh, SPG; *L. intermedius* (Krombh.) Berk. & Broome CER, FLD, LAB, LAB2, LCS, LUR, SAC; *L. luridus* (Pers.) Gray LUR; *L. pallidus* Pers. FFO, MSP, SPG; *L. porninsis* Rolland VMU; *L. pterosporus* Romagn. LUR; *L. pterosporus* var. *pityophyllus* A. Favre SAC; *L. pyrogalus* (Bull.) Fr. AFT, FFO, LAB, LAB2; *L. quietus* (Fr.) Fr. AFT, LUR, MSP; *L. rufus* (Fr.) Fr. LAB2, LSC; *L. salmonicolor* R. Heim & Leclair FFO, FLD, LCS, LUR, MSP, SAC; *L. scoticus* Berk. & Broome DCMr; *L. scrobiculatus* (Scop.) Fr. LAB2, MSP, SAC; *L. tabidus* Fr. CER, LAB2; *L. torminosus* (Schaeff.) Gray DCMr, LAB2, MAX; *L. uvidus* (Fr.) Fr. MSP; *L. vellereus* (Fr.) Fr. CER, FLD, LCC, SPG; *L. vietus* (Fr.) Fr. DCMr; *L. violascens* (Otto) Fr. LAB2; *L. zonarioides* Kühner & Romagn. LCC, SAC.

*Laeticutis cristata* (Schaeff.) Audet LCS.

*Lentinellus castoreus* (Fr.) Kühner & Maire LAB; *L. cochleatus* var. *inolens* Konrad & Maubl. LUR.

*Russula acrifolia* Romagn. LAB2; *R. albonigra* (Krombh.) Fr. LUR, MSP; *R. amethystina* Quél. FFO, LAB, LAB2; *R. amoenipes* Romagn. SAC; *R. anthracina* Romagn. LUR; *R. anthracina* var. *insipida* LAB, SAC; *R. atramentosa*

Sarnari MSP; *R. aurea* Pers. LAB, MSP; *R. azurea* Bres. LAB, MSP; *R. badia* Quél. LAB, LAB2, MAX; *R. cavipes* Britzelm. FFO, FLD, LAB, LAB2, LCC, LCS, LUR, MSP, SAC; *R. chloroides* (Krombh.) Bres. AFT, CER, DCMt, FFO, LAB, LAB2, LUR, MSP; *R. cutefracta* Cooke FLD; *R. cyanoxantha* (Schaeff.) Fr. FLD, LAB, LAB2, *R. cyanoxantha* f. *peltreaui* Singer LAB2, MSP; *R. decipiens* (Singer) Kühner & Romagn. ex Svrček AFT; *R. delica* Fr. LAB; *R. fageticola* (Singer) Melzer ex L. Lundell LAB, LCS, SPG; *R. faginea* Romagn. ex Romagn. SPG; *R. farinipes* Romell MSP; *R. fellea* (Fr.) Fr. CER, DCMt, FLD, LAB, LAB2, SPG, VMU; *R. firma* J. Schäffer FFO, LAB, LCC, VAB; *R. fragilis* (Pers.) Fr. VMU; *R. gracillima* J. Schäffer DCMt; *R. insignis* Quél. TSD; *R. integra* (L.) Maire FFO, FLD, LAB, LAB2, LCC, LCS, LUR, MSP; *R. integra* f. *pseudeolivascens* (Singer) P.-A. Moreau, Carteret & Francini MSP; *R. integra* f. *purpurella* (Singer) Romagn. ex Bon MSP; *R. ionochlora* Romagn. ex Romagn. AFT; *R. luteotacta* Rea AFT, MSP; *R. luteotacta* var. *oligophylla* (Zvára) Jul. Schäff. MSP; *R. mairei* Singer FLD; *R. mustelina* Fr. VMU; *R. nauseosa* (Pers.) Fr. FFO, MSP; *R. nigricans* Fr. LAB2; *R. ochroleuca* Pers. DCMt, LAB, LAB2; *R. olivacea* (Schaeff.) Fr. FLD, LAB, LAB2, LCS, MAX, SAC; *R. pelargonia* Niolle PUM; *R. puellaris* Fr. MSP; *R. purpurata* (Crawshay) Romagn. ex Bon LCS; *R. queletii* Fr. AFT, CER, DCMt, FFO, FLD, LCC, LCS, LUR, MSP, SAC, SPG, VAB, VAI, VMU; *R. rhodella* var. *heterosperma* Sarnari PUM; *R. sanguinea* Fr. MSP; *R. suberythropus* Moënne-Locc. ad inter. LCC, LCS, MSP, VAB; *R. torulosa* Bres. MSP; *R. vesca* Fr. LAB; *R. vinosobrunnea* (Bres.) Romagn. LCS; *R. viscosa* Kudrna FLD, LCC, LCS, VMU; *R. xerampelina* (Schaeff.) Fr. VMU.

*Stereum hirsutum* (Willd.) Pers. LUR; *S. ochraceoflavum* (Schwein.) Sacc. LUR.

## THELEPHORALES

*Hydnellum aurantiacum* (Batsch) P. Karst. SPG; *H. scrobiculatum* (Fr.) P. Karst. SAC.

*Phellodon confluens* (Pers.) Pouzar LAB.

*Sarcodon imbricatum* (L.) P. Karst. LAB2, LCS, LUR, MSP, SAC.

*Thelephora anthocephala* (Bull.) Fr. DCMh, *T. palmata* (Scop.) Fr. MSP.

## MYCETOZOA

### LICEALES

*Lycogala epidendrum* (J.C. Buxb. ex L.) Fr. FFO, LAB, LAB2, LUR, SPG.

*Tubifera ferruginosa* (Batsch) J. F. Gmel.

### PHYSARALES

*Leocarpus fragilis* (Dicks.) Rostaf. LAB.

## Crédits photo

Agrocybe firma : Didier Borgarino

Alnicola umbrina : Michel Renard

Cheimonophyllum candidissimum : Jean Cavet

Cortinarius caesiopallescens : Michel Renard

Cortinarius croceocaeruleus : Laurette Basset

Cortinarius illibatus : Michel Renard

Cortinarius myxoanomalus : Michel Renard

Cortinarius ophiopus : Michel Renard

Cystolepiota bucknallii : Didier Borgarino

Inocybe crocifolia : Michel Renard

Inonotus hastifer : Jean Cavet

Lepiota kuehneri : Laurette Basset

Lepista irina forme blanche : Laurette Basset

Pholiota lucifera : Laurette Basset

Simocybe obscura : Michel Renard

Cortinarius caesocyaneus : André Bidaud

Cortinarius corrusus : André Bidaud

Cortinarius cremeiamarascens : André Bidaud

Cortinarius oliveaceodionysae : André Bidaud

Cortinarius pseudoglaucopus : André Bidaud

Cortinarius simillimus : André Bidaud

Hebeloma hetieri : André Bidaud

Psathyrella spintrigeroides : André Bidaud

*Agrocybe firma*



*Alnicola umbrina*





*Cheimonophyllum candidissimum*



*Cortinarius caesiopallescens*



*Cortinarius corrosus*





*Cortinarius cremeiamarescens*



*Cortinarius croceocaeruleus*

*Cortinarius illibatus*



*Cortinarius myxoanomalus*



*Cortinarius olivaceodionysae*



*Cortinarius ophiopus*



*Cortinarius pseudoglaucus*



*Cortinarius simillimus*





*Cystolepiota bucknallii*



*Hebeloma hetieri*

*Inocybe crocifolia*



*Inonotus hastifer*





*Lepiota kuehneri*



*Lepista irina forma*



*Pholiota lucifera*



*Psathyrella spintrigeroides*



*Simocybe obscura*



*Vers le lac d'Arvouin - Photo Burat*



*Lac d'Arvouin*



*Paysage vers le lac d'Arvuoin - Photo Burat*



*La race d'Abondance*






*Crêt-Béni - Photo Francini*



*Cuphophyllus niveus - Photo Francini*

**Crêt-Béni - Photo Francini**



**Lepista inversa - Photo Francini**





Photo L. Francini