

de la SMBC

20-07-2023 - Excursion botanique dans le Désert de Platié, en partant à pied de la gare d'arrivée du téléphérique des Grands Platiers 2480m.

Cette sortie botanique initiée et organisée par Yves Cambieux, président de la SMBC (Société Mycologique et Botanique du Chablais) était animée sur le plan scientifique par Denis JORDAN

Les participants : Encadrement : Yves Courtieu - Denis JORDAN
 et : Nadine Clouye Charles Schuler Christiane Benut Michelle Chansou
 Monique Lyonnet Mme Schuler Emmanuel Benut Roger Dalex
 Bernard Moisan Mireille Hugonet André Guaz Christian Bernard

Itinéraire : Départ à pieds de la gare d'arrivée du téléphérique de Grands Platiers, 2480m. Par un cheminement non marqué sur le terrain et en contournant les nombreux crevasses du Désert de Platié, nous venons plein sud, plus ou moins sur le point 2472m. La remontée se fera en passant à 100-750m. à l'ouest de la descente. Nous sommes sur le terrain entre 10°30 et 15°30.

Météo : Dans l'ensemble, belle journée - De la neige persiste dans le fond de plusieurs cavités

les milieux rencontrés :

- terrasse piémontaise au départ, par les touristes
- Rochers du lapiatz et nombreux crevasses, cavités, anfractuosités, fissures.
- Tout petit piémont
- Pelouse rocailluse à Saxifraga
- Pelouse de basses et crébes à Elyna spicata
- Combe à neige acide à Salix herbacea
- Combe à neige calcaire au plus exactement, éléments de combe à neige calcaire

Référé botanique exhaustif des espèces rencontrées, dans l'ordre chronologique des observations

Rumex alpinus	au départ, gare d'arrivée -
Epilobium angustifolium	au départ, " " une colonie
Tussilago farfara	" " " " sous l'escalier métallique
Deschampsia cespitosa	" " " " 2-3 touffes
Poa cehisia	" " " " au pied d'un mur - Herb. n° 1090
Poa alpina	" " mais ensuite fréquente partout
Poa cf. annua	" " parmi les graminées (espèce non contrôlée)
Cirsium spinosissimum	- non rare
Salix appendiculata	- 2-3 indiv. au total - issus d'anfractuosités de roche

<i>Atmeria alpina</i>	- espèce fréquente et abondante partout
<i>Hutchinsia (= Hovungia) alpina</i>	- fréquent - substratum fraîche
<i>Veronica alpina</i>	- fréquent
<i>Carex parviflora</i>	- fréquent
<i>Erigeron uniflorus</i>	- assez fréquent
<i>Saxifraga muscata</i>	- fréquent
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	- fréquent - quelques fleurs encore visibles
<i>Saxifraga paniculata</i>	- fréquent
<i>Doronicum grandiflorum</i>	- fréquent
<i>Dryopteris villoseri</i>	- rare → fissures de lapiag.
<i>Salix hastata</i>	- 2-3 petits indiv. - fente de lapiag.
<i>Sorbus aria</i>	- 1 indiv. de 0,8 m.
<i>Myosotis alpestris</i>	- fréquent
<i>Chenopodium Bonus-Hennicus</i>	- 2-3 touffes dispersées - aussi sur la terrasse de la gare
<i>Salix retusa</i>	- fréquent
<i>Gnaphalium hopenum</i>	- non bien rare - abiment de Combe à neige calcaire
<i>Potentilla brunnica = dubia</i>	- notée 4-5 fois sur la journée - espèce d'intérêt - de Combe à neige
<i>Ligusticum mutellinoides = Lachypleurum mut.</i>	- assez fréquent sur milieu venté
<i>Ligusticum mutellina</i>	- fréquent
<i>Gentiana punctata</i>	- rare - peu après le départ et sur le point sud de notre itinéraire
<i>Astragalus alpinus</i>	- espèce d'intérêt
<i>Botrychium Lunaria</i>	- palasse - notée 3 fois
<i>Campanula scheuchzeri</i>	- fréquent
<i>Gentiana brachyphylla</i>	- fréquent
<i>Gentiana campestris</i>	- assez fréquent et déflorée
<i>Gentiana nivalis</i>	- non rare - en boutons
<i>Gentiana borealis</i>	- ? rare - non fleurie
<i>Polygonum viviparum</i>	- assez fréquent - pleine floraison
<i>Alchemilla pentaphylla</i>	- très fréquent
<i>Potentilla aurea</i>	- rare - combe à neige acide - notée 2-3 fois
<i>Rhinocaulis verba</i>	- fréquente ?
<i>Silene acaulis subsp. longisepala</i>	- assez fréquent
<i>Juncus Jacquini</i>	- noté que deux fois - espèce alpine peu courante
<i>Veronica aphylla</i>	- fréquent - toujours à fleur rose et non bleue
<i>Thrifolium thalli</i>	- fréquent
<i>Carex curvula subsp. rosae</i>	- fréquent - espèce quasi propre au H ^o Giffre ou H ^o Savoie
<i>Elyna spicata = myosuroides</i>	- assez fréquent - bords et creux ventés
<i>Leucanthemum alpinum</i>	- plutôt rare
<i>Lotus alpinus</i>	- fréquent
<i>Thlaspi rotundifolium = Nocca rotundifolia</i>	- assez fréquent - petits pibroches
<i>Dryopteris filix-mas</i>	- fentes de lapiag - peu fréquent
<i>Arabis alpina</i>	- roches - rocaill - assez fréquent
<i>Polystichum Lonchitis</i>	- rocaill - noté 3-4 fois.
<i>Poa minor</i>	- assez fréq.
<i>Sagina Lihnæi = S. saginoides</i>	- ? assez fréq. - combe à neige

Adenostyle alliariae
Cystopteris alpina = *negia*
Gentiana verna
Sedum atratum
Anemone baldensis
Mimulus ledoides
Festuca violacea
Sesleria caerulea
Draba aizoides
Anthyllis vulneraria sp. - *alpestris*
Antennaria capathica
Bartzia alpina
Asplenium vitide
Gentiana elusii
Hieracium piliferum
Soldanella alpina
Carex orthopodioides
Silene vulgaris
Scabiosa lucida
Campanula thyrsoidea
Euphrasia minima
Saxifraga exarata
Galium trigophyllum
Pulsatilla alpina
Homogyne alpina
Festuca pumila = *quadriflora*
Carex sempervirens
Aster bellidiflorus
Leontodon helveticus
Carex capillaris
Alchemilla alpicola
Thymus sp.
Alchemilla glaberrima
Saxifraga stellata
Oxyria digyna
Valeriana montana
Arabis caerulea
Saxifraga androsacea
Salix reticulata
Carduus defloratus
Vicia biflora
Epilobium anagallidifolium
Cerastium strictum
Nothofragia ciliata
Ranunculus glacialis
Plantago alpina

Espace protégé


vers l'extrémité sud
 de l'itinéraire descendante

3
 - noté 2 fois - aufractuosité du lapiaz
 - rocaïlle - assez fréquent
 - assez fréquent - défloré
 - assez fréquent
 - rare - observée 2 fois - espace d'intérêt
 - assez fréquent
 - assez fréquent
 - fréquent
 - fréquent - pelouse rocaïlleuse et rocher - herbier n° 70905
 - assez abondant, mais sur quelques points
 - non rare
 - assez rare - noté 2-3 fois
 - rocher - rare
 - assez fréquent - pelouse rocaïlleuse
 - sur 1m² à la descente
 - non rare
 - noté 2 fois (+ 2 touffes chaque fois) à la descente
 - quelques touffes sur un point à la descente
 - non bien rare
 - deux pieds - identiques pour cette année - à la descente
 - un seul indiv. vu ! avec fleurs.
 - plutôt rare
 - vu 2 pieds presque ensemble - à la descente
 - feuilles - 1 seul pied avec une très fleurie
 - noté 1 fois - sur rocher
 *
 - noté 2-3 fois
 - rare
 - noté 2 fois, à la descente
 - noté 2-3 fois
 - noté 2-3 fois
 - très rare - sur 0,75m² - grs de feuilles - dans une cavité
 - très peu - noté 2 fois
 - noté 4 fois - à la descente
 - une petite touffe, dans une petite aufractuosité - plante d'intérêt
 - noté 2 fois mais très peu
 - 0,40m² sur un rocher et c'est tout
 - une touffe vive
 - cavité - situation fraîche
 - " " " - 1 seul individu vu
 - sur 2 points
 - très peu
 - assez ab. - niveau du point 2472 m.

- Phleum alpinum
- viola calcareata
- Antoxanthum alpinum
- Rumex alpestris = arifolius
- Carex foetida
- Salix herbacea
- Geran montanum
- Gnaphalium supinum
- Salix herbacea
- Cerastium cerastoides = triginum
- Linaria alpina
- Leontodon montanus
- Pseudanemone ostruthum
- Pedicularis verticillata
- Gymnadenia cf. rhellicani
- Biscutella laevigata
- Hedysarum obscurum
- Pulsatilla verna
- Polygala alpestris

ex brème à aval itinéraire point 2472 m

Tout les premiers pas de la rampe vers en → du point 2472



- sur 7 m²
- sur 2-3 points
- très peu
- 2 pieds
- 0,20 m²
- petit pied
- " " → seul pied vu
- rare et que des feuilles
- 1 seul indiv. vu
- 2 pieds
- 1 pied vu
- 1 pied vu

Retour sur le point de départ

- Veronica serp. sp. humifusa
- Cardamine alpina
- Primula farinosa
- Agrostis schroederiana
- Hieracium villosum
- Atamanta cretensis
- Agrostis rupestris
- Euphrasia saliburgensis
- Helianthemum alpestre
- Adephostyle leucophylla

729 espèces

- sur 0,70 m²
- 2 indiv. - combe à neige
- 1 seul indiv. - en fleur
- 1 m²
- abondant sur 10-20 m alt. 2450 m Herb. n° 10908
- abondant sur une surface de plusieurs dizaines de m²
- pelouse rocheuse - 1 touffe au sud-ouest de la gare vers 2460
- 1 touffe - abond. sud-ouest - 100 m de la gare d'arrivée - vers 2470 m alt. - Herbar - (7-8 fleurs par capitule bractées involucre velues - feuille supérieures gris-blanc en dessus, un peu velues en dessous)

Faune observée, mais sans y prêter beaucoup d'attention

- Vautour fauve 2 indiv.
- Grand corbeau 1 indiv. note par le cu
- Chocard qqs indiv.
- Lagopède

- tout en bas de l'itinéraire mais déjà sur la remontée - 1 Lagopède part quasiment dans mes pieds, sans prendre l'éveil. Je regarde d'où il est parti et sous un rocher, à moins de 1 m. je découvre le nid qui contient 4 oeufs