

Les Grandes Platières / Désert de Plate

Le 23-07-2026 - D. Jordan - Alain Faure - Animation d'une sortie découverte botanique, pour la société mycologique et botanique du Chablais (Thonon-les-Bains) - 5 personnes sont présentes :

Nous prenons le téléphérique à Flaine pour les Grandes Platières qui nous attendent, après 10 minutes de trajet à 2475m.

Nous sommes sur le terrain entre 70°30 et 76°.

Note : belle journée ensoleillée cependant un peu fraîche ... de la neige subsiste encore dans des crevasses profondes du lapiaz.

Notre itinéraire de découverte fera une boucle (voir la carte) en dessous de la gare d'arrivée qui n'excedera pas 300m en distance maximale par la gare, et l'altitude minimale d'environ 2400m.

La végétation se résume à 3-4 milieux :

- les abords immédiats de la gare d'arrivée que l'on pourrait qualifier de rudérale
 - une petite combe à neige à *Salix herbacea* située à 70m au sud de la gare
 - Partout ailleurs : une alternance de creux-gouffres-anfractuosités avec une belle végétation en pleine floraison ... contrastant fortement avec les convexités et replats ± gazonnés du lapiaz, portant une végétation en pelouse continue ou par touffe, presque totalement défectueuse.
 - on pourrait encore ajouter une flore s'insérant dans les fissures du rocher ou s'exprimant dans de petits perrons.
- C'est globalement une végétation calcicole que l'on rencontre partout sauf dans une petite combe à neige sur sol acide située près de la gare.

Relève de toutes les espèces botaniques rencontrées sur notre itinéraire

Cependant relève à peu près complet (mais rapide ...) des espèces situées au niveau de la gare d'arrivée : sous des escaliers, sur la terrasse qui fait suite au pc concentre les touristes à qui l'on donne des explications sur la faune locale mais également des conseils de prudence vis-à-vis de Patour qui garde les troupeaux de moutons et sur le côté ouest de la terrasse en pente terreuse et rocailleuse

- *Hieracium sphondylium* subsp. ? une grande touffe en fleurs de 0,70m de haut
- *Chenopodium Bokes-Henricus*
- *Rumex alpinus*
- *Myosotis decumbens*
- *Deschampsia cespitosa*
- *Poa cenisia*
- et sur la pente terreuse-rocailleuse à l'ouest
- *Astragalus alpinus*
- *Linaria alpina*
- *Trifolium pratense* ssp. *nivale*
- *Scorzonnoïde montana* = *Teatodon* une belle touffe en fleur

Cette zone a été visitée que partiellement et rapidement
D'autres espèces y sont présentes

* Petite combe à neige

Sagina Linnæi

Salix herbacea

Alchemilla pentaphylla

Gentiana baranica 7 touffes

Saxifraga aizoides

Aster bellidioides

Potentilla dubia

etc...

sur l'itinéraire - classement par famille

DICOTYLEDONE

RPIACEE

Peucedanum ostruthum

Ligusticum mutellina

Ligusticum mutellinoides

rare, dans un creux, entre des rochers

pelouse un peu fraîche

gazon - ± *Elymus* - non rare

ASTERACEE

Adenostyle affinis

Antennaria carpathica

Cardus defloratus

Crepis aurea

Cirsium spinosissimum

Doronicum grandiflorum

rare - creux dans les rochers

gazon - non bien rare - vu que de feuilles

sur 2 points

vu 1 seul pied - en fleur

assez fréq.

fréq. situation fraîche rocailleuse - pleine floraison - 1

note 1 pied portant 3 rameaux latéraux terminés

par 1 capitule

assez fréq. - pleine floraison - 1 pied porte 1 rameau latéral

terminé par un capitule

assez fréq.

j'observe 1 seul pied, dans tapis de *Salix retusa*

en pelouse rocheuse - Herb.

en pelouse rocheuse - Herb.

Engelmannia uniflora

Gnaphalium hoppeanum

Homogyne alpina

Hieracium sp.

Hieracium sp.

Leontodon hispidus

Leucanthemopsis

Traxacum sp.

BORAGINACEE

Myosotis alpestris

rocaille - débris - situation fraîche

BRASSICACEE

Draba aizoides

Arabis alpina

Hutchinsia alpina

Noctua rotundifolia = *Thlaspi rot.*

peu fréq.

rochers - rocaille

rocaille - situation fraîche

pierrées - rocaille

CAMPANULACEE

Campanula scheuchzeri

Campanula thyrsoidea

fréq.

sur 2 points - tiges à fleurs dressées et rosettes pour 2027

CRASSULACEE

Sedum album

fréq.

CARYOPHYLLACEE

Mihuraria verna

non rare

- Minuartia sedoides qdq caudex sur un point
- Arenaria biflora note 1 seul fois
- Silene acaulis sp. acaulis 2-3 caudex - pleine floraison
- Silene vulgaris abon. sur un secteur

DIPSACACEE

- Scabiosa lucida assez ab. sur une petite zone

GENTIANACEE

- Gentiana clusii ab. en pelouse rocailleuse - tout est défléuri
 - Gentiana punctata 2 petites colonies - défléurie
 - Gentiana verna non bien rare - défléurie
 - Gentiana campestris en boutons au tout début de floraison
 - Gentiana nivalis noté à 2 reprises - en fleur
 - Gentiana brachyphylla rare et défléurie
- (à noter que G. bavarica a été notée ci dessus dans la "combe à neige")

ONAGRACEE

- Epilobium angustidifolium rare -
- Epilobium angustifolium assez frq dans les lapiaz - atteint 40cm - pas de fleur

FABACEE (oublié se place ci dessus)

- Anthyllis vulneraria subsp. alpestris assez rare
- Trifolium thalii assez frq.
- Trifolium badium
- Lotus alpinus assez frq
- Oxytropis campestris 10 pieds - en fleurs - sur un point

PLANTAGINACEE

- Plantago major

PLUMBAGINACEE

- Armeria alpina frq. - pleine floraison

POLYGONACEE

- Oxyria digyna non rare - rocaille
- Polygonum viviparum assez rare
- Rumex alpestris va 1 seul pied

PRIMULACEE

- Solanella alpina 2-3 feuilles

RANUNCULACEE

- Ranunculus montanus sp. montanus va 2 touffes
- Ranunculus glacialis va une touffe - qui de feuilles - situation ombragée et fraîche

ROSACEE

- Alchemilla flaberrima assez rare
- Dryas octopetala va une seule fois sur 0,50m.
- Potentilla crantzii assez frq.

RUBIACEE

- Galium anisophyllum
- Galium album une touffe - pas de fleur

SALICACEE

- *Salix grandifolia* Petit, dans les rochers, éphémère - non bien rare
- *Salix retusa* assez rare
- *Salix serpyllifolia* note 1 fois - feuille petite - 3-6 capsules par chaton - bractée glabre

SAXIFRAGACEE

- *Saxifraga aizoon* peu fréq.
- *Saxifraga moschata* fréq.
- *Saxifraga oppositifolia* peu

SCROFULARIACEE

- *Euphasia minima* fleurs blanches et fleurs bleu-violet - plutôt rare
- *Euphasia* cf. *solisburgensis*
- *Veronica alpina* fréq.
- *Veronica aphylla* fréq.

VALERIANACEE

- *Valeriana tripteris* 1 touffe (feuilles) dans un rocher

MONOCOTYLEDONES

CYPERACEE

- *Carex curvula* sp. rose
- *Carex parviflora* fréq.
- *Carex spicata* = *Elyna*
- *Carex sempervirens*
- *Carex foetida* 1 seul pied vu

JUNCACEE

- *Juncus jacquini* sur 1 m²

POACEE

- *Agrostis alpina*
- *Agrostis rupestris*
- *Agrostis Schraderiana*
- *Calamagrostis varia* une touffe ... de feuilles
- *Festuca violacea* fréq.
- *Festuca pumila* = *quadriflora*
- *Festuca* sp.
- *Poa alpina* fréq.
- *Poa minor* non rare - rocaïlle
- *Phleum alpinum*
- *Sestertia caerulea*

FOUGERES

- *Asplenium vivide* fréq.
- *Cystopteris regia* = *alpina* → tout ? - je n'ai pas - tout - vérifié
- *Gymnocarpium robertianum* 3-4 fronds sous un rocher - record altitudinal pour l'Europe
- *Polypodium lonchitis* assez fréq.
- *Dryopteris villarii* 2 touffes 1 main pas ensemble
- *Dryopteris filix-mas* assez fréquent parmi les rochers
- *Botrychium lunaria*

Total espèce : 109

